

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2025г. № 453

«Об утверждении Порядка размещения опор двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, в целях установки и эксплуатации оборудования связи»

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 12.08.2025г. № 02-65-2329/25 «О применении опор двойного назначения», в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для обеспечения жителей города качественными услугами связи, руководствуясь статьями 34, 39, 43, 51, 53 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения опор двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, в целях установки и эксплуатации оборудования связи согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.

Мэр города

Э.В. Симонов

Порядок размещения опор двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, в целях установки и эксплуатации оборудования связи

**Раздел I
Общие положения**

1. Настоящий Порядок размещения опор двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, в целях установки и эксплуатации оборудования связи (далее – Порядок), регулирует процедуру согласования места размещения опоры двойного назначения, требования к размещаемой опоре двойного назначения, порядок заключения договора на размещение и эксплуатацию опоры двойного назначения.

2. Размещение опоры двойного назначения осуществляется на основании договора на размещение и эксплуатацию опоры двойного назначения, заключаемого в соответствии с настоящим Порядком, путем замены существующей опоры, находящейся в собственности муниципального образования города Усть-Илимск (далее – опора находящаяся в собственности муниципального образования), на опору двойного назначения с условием безвозмездной передачи созданного сооружения в собственность муниципального образования город Усть-Илимск и правом его дальнейшей эксплуатации оператором связи согласно заключенному договору.

3. Порядок не применяется к отношениям по размещению сооружений связи, которые прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии (специального разрешения);

2) существующая опора – опора, являющаяся составной частью соответствующей линии инженерных коммуникаций (опора линии наружного освещения, контактной сети, линии электропередач), находящаяся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск;

3) опора двойного назначения – опора, позволяющая решать одновременно несколько функциональных задач;

4) уполномоченный орган – Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска, являющийся правообладателем (балансодержателем) линий инженерных коммуникаций, в оперативном управлении которого находится опора.

**Раздел II
Порядок согласования места размещения опоры двойного назначения**

5. Оператор связи, заинтересованный в заключении договора на размещение и эксплуатацию опоры двойного назначения (далее – заявитель), обращается в Комитет городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска (далее – Уполномоченный орган) с письменным заявлением о согласовании возможности размещения опоры двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования (далее – заявление).

В заявлении указываются:

тип опоры двойного назначения в соответствии с типовыми архитектурными решениями, предусмотренными приложением к настоящему Порядку, и тип предполагаемых к размещению средств связи;

адрес (местоположение) опоры, находящейся в собственности муниципального образования, на котором планируется размещение опоры двойного назначения и средств связи;

наименование оператора связи;

протяженность линии связи до опоры двойного назначения и способ размещения линий связи до опоры двойного назначения;

тип и емкость кабеля, наименование и тип устройства беспроводной связи (тип радиотехнических средств);

тип и емкость кабеля электропитания, предполагаемый способ и место подключения к источнику электроснабжения, предполагаемый поставщик электроснабжения, протяженность и способы размещения кабеля от точки подключения до устройства беспроводной связи;

планируемые сроки проектирования, создания и установки опоры двойного назначения и размещения на ней сети связи.

6. К заявлению прилагаются:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);

3) план трассы для размещения линий связи для подключения сети связи на опоре двойного назначения;

4) условное обозначение проектируемой опоры двойного назначения и средств связи, отображенных на карте города Усть-Илимска в масштабе 1:500;

5) заключение специализированной организации о том, что предлагаемая к размещению опора двойного назначения по своим техническим характеристикам не относится к сооружениям связи, которые прочно связаны с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

7. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления запрашиваются следующие документы или содержащиеся в них сведения:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявитель является юридическим лицом);

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем);

3) лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг связи в отношении заявителя.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе.

8. После поступления документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их поступления:

1) при выявлении оснований для отказа в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения на месте опоры, находящейся в собственности муниципального образования, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения с указанием основания отказа;

2) при отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения на месте опоры, находящейся в собственности муниципального образования, выполняет действия, предусмотренные разделом 4 настоящих Правил.

9. Основаниями для отказа в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения на месте опоры, находящейся в собственности муниципального образования, являются:

1) отсутствие сведений и документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка;

2) представление заявителем недостоверной информации и (или) наличие в документах подчисток, приписок, текста, не поддающегося прочтению;

3) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых документов и (или) информации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе;

4) размещение опоры двойного назначения на месте опоры, не находящейся в собственности муниципального образования;

5) отсутствие технической возможности для размещения опоры двойного назначения и средств связи в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, техническими регламентами;

6) несоответствие предлагаемой опоры двойного назначения требованиям, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка.

10. Оператор связи вправе отказаться от заключения договора в течение 10 календарных дней с момента направления договора Уполномоченным органом оператору связи.

Раздел III

Требования к размещаемой опоре двойного назначения

11. Типовые архитектурные решения опор двойного назначения приведены в приложении к настоящему Порядку (рисунки 1 – 3).

12. Опоры двойного назначения и размещенное оборудование должны иметь маркировку. Маркировка должна быть выполнена в виде QR-кода и ID опоры, нанесенных на информационную наклейку, располагающуюся в нижней части опоры двойного назначения.

Возможность сканирования QR-кодов, считывания ID опоры должна обеспечиваться без использования лестниц или специальных подъемников.

13. В QR-кодах опоры двойного назначения должна быть закодирована справочная информация:

- 1) ID опоры;
- 2) наименование правообладателя опоры двойного назначения;
- 3) контактные данные правообладателя опоры двойного назначения (номера контактных телефонов, адреса электронной почты).

14. В QR-кодах оборудования должна быть закодирована справочная информация:

- 1) наименование правообладателя оборудования;
- 2) контактные данные правообладателя оборудования и эксплуатирующей организации (номера контактных телефонов, адреса электронной почты);
- 3) функциональное назначение оборудования;
- 4) регистрационный номер оборудования согласно свидетельству о регистрации радиоэлектронных средств (в случае размещения на опоре двойного назначения радиопередающего оборудования).

15. Максимально допустимая высота опоры двойного назначения – не более 48 м.

16. Расстояние между отдельно стоящими опорами двойного назначения, размещенными на одной стороне дороги, должно быть не менее 200 м.

17. Габаритные размеры климатических шкафов для размещения оборудования не должны превышать значений: 800 мм × 900 мм × 1000 мм (ширина, глубина, высота), климатические шкафы и другое оборудование должно быть размещено от линии сетей на расстоянии не менее 50 см.

Для опоры двойного назначения высотой до 20 м допускается размещение не более двух климатических шкафов, для опоры двойного назначения высотой до 48 м допускается не более шести климатических шкафов (рисунок 4 приложения настоящему к Порядку).

18. Кабельные ящики, шкафы, протяжные короба, щитки должны иметь защитное полимерное покрытие. Оборудование, включая крепеж, должно иметь цвет опоры.

19. Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по габаритам и расположено симметрично друг к другу относительно оси опоры двойного назначения (рисунок 5 приложения к настоящему Порядку).

20. При монтаже кабельных трасс (фидер РРС, ВЧ, оптические, электрические кабели, иные) их следует прокладывать внутри несущей конструкции опоры двойного назначения.

Внутри опоры двойного назначения необходимо использовать негорючий кабель, кабели необходимо использовать без петель запаса с минимально допустимыми радиусами изгиба (рисунок 6 приложения к настоящему Порядку).

21. Оборудование опоры двойного назначения крепится непосредственно к несущей конструкции (телу опоры). Конструкция опоры двойного назначения не должна предусматривать прямого доступа к оборудованию, размещенному на ней (рисунок 7 приложения к настоящему Порядку).

22. Опоры двойного назначения должны иметь возможность размещения кронштейна и светильника наружного освещения общим весом до 50 кг, высота установки светильника – до 10 м от уровня земли.

Раздел IV

Порядок заключения договора на размещение и эксплуатацию опоры двойного назначения

23. При отсутствии оснований для отказа в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения на месте опоры, находящейся в собственности муниципального образования, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течении трех рабочих дней подготавливает проект договора о размещении и эксплуатации опоры двойного (далее – договор) назначения по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа, и направляет его для подписания оператору связи.

Обязательным условием договора является, условие безвозмездной передачи созданного сооружения в собственность муниципального образования город Усть-Илимск и правом его дальнейшей эксплуатации оператором связи согласно заключенному договору.

24. В случае отказа оператора связи от заключения договора, либо непредставления оператором связи подписанного проекта договора в течение 10 календарных дней с момента направления его оператору связи, Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней подготавливает и направляет оператору связи уведомление об отказе в согласовании возможности размещения опоры двойного назначения с указанием основания отказа.

Управляющий делами

Е.Ф. Супрунова

Приложение к Порядку размещения опор двойного назначения на месте опор, находящихся в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, в целях установки и эксплуатации оборудования связи, утвержденному постановлением Администрации города Усть-Илимска от 22.09.2025г. №453

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ опор двойного назначения

Рисунок 1

**Опора двойного назначения.
Размещение оборудования одного оператора связи**



**Опора двойного назначения.
Размещение оборудования двух операторов связи**



**Опора двойного назначения.
Размещение оборудования трех операторов связи**





**Опора двойного назначения.
Размещение климатических шкафов**

высота до 20 м.

высота до 48 м.



Симметричное размещение оборудования на опоре двойного назначения

Исключение петель запаса

Камуфлирование оборудования на опоре двойного назначения